



Nr.	Locatie	Ecologische kansen en opgaven	Kadoelerscheg een groene long in Amsterdam-Noord
	Veenweide landschap:	- Sloten: Versterk het veenweidekarakter door het historische slotenpatroon terug te brengen; - Het veenweide landschap is een open landschap van bloemrijke graslanden en sloten. Om het open karakter van het veenweidelandschap te behouden, is de aanplant van extra bomen niet wenselijk. Op sportpark- en manegekavels kunnen echter wel inheemse bomen op het erf worden geplant als windvang, in lijn met de erfbeplanting in Waterland. Indien compensatie nodig is, kunnen deze kavels dienen als locaties voor herbeplanting.	
	Algemeen: Hoofdgroenstructuur	De Kadoelerscheg is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur (HGS). In de HGS heeft de gemeente Amsterdam gebieden opgenomen die onmisbaar zijn voor de stad en een belangrijke functie vervullen voor het leefklimaat van Amsterdammers, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De HGS is mede tot stand gekomen door inspraak van betrokken burgers bij de bescherming van een leefbare stad. Aanpassingen aan, of effecten op, de HGS mogen alleen doorgang vinden na een akkoord van de Technische Advies Commissie (TAC) of na een uitspraak van de raad.	
1	Natuurvriendelijke oevers	Oevers: Om het ecologische karakter te verbeteren, worden oevers omgevormd tot plas-dras/natuurlijke oevers, wat de biodiversiteit ten goede komt. Langs de oevers worden poelen met variërende waterniveaus geïntroduceerd, waardoor diverse habitats ontstaan. Deze plas-dras oevers worden ecologisch beheerd en ontwikkeld, omringd door bloemrijke oeverbeplanting zoals kattenstaart, wilgeroosje, moerasspireaea, zwanenbloem en snoekkruid.	✓
2	Nieuwe sloten langs de Nieuwe Gouw, water langs de Banne en ten zuiden van Kadoelerbreek	Nieuwe sloten graven om het veenweidekarakter te versterken door het historische slotenpatroon terug te brengen. Hierdoor verbetert de biodiversiteit van het gebied en wordt het aantrekkelijker voor doelsoorten als de Noordse Woelmuis. 2a: Op het westelijke eiland, nabij de IJdoornlaan; 2b: Nieuwe Gouw oever bij hockeyclub; 2c: Nieuwe Gouw oever bij voetbalclub; 2d: Noordoostelijk eiland; 2e: Ten oosten van de hockeyclub en het nieuwe veld (als apart project); 2f: Achter maneges; 2g: Kadoelerbreek eiland; 2h: Ten zuiden van Kadoelerbrug. Er moet rekening worden gehouden met de gasleiding die op deze locatie aanwezig is om te zien of de sloten mogelijk zijn.	
3	Takkenrillen langs Nieuwe Gouw	Takkenrillen aanleggen en omgevallen bomen laten liggen om schuilplaatsen te creëren voor dieren zoals egels.	
	Grondgeboden zoogdieren	Voor dieren die niet kunnen vliegen zijn de landverbindingen tussen de deelgebieden binnen de Scheg van belang. Voor zoogdieren en vissen dienen enkele verbindingen tussen de deelgebieden verbeterd te worden en er moet gezorgd worden dat het groen meer waarde heeft voor dieren (zie Figuur 6-2 en Figuur 7-1). Dit kan door meer overgangen te realiseren en daar waar overgangen hard zijn, bijvoorbeeld bij passages, verzachtende elementen toe te voegen, zodat een soort naar een nieuw gebied wordt getrokken en/of kan uitrusten. Zie de volgende kansen voor faunapassages hieronder:	✓
4	Faunapassage: IJdoornlaan	4a: Gebruik wilgentakken om een vissenbos faunapassage te creëren onder de IJdoornlaanbrug, die de Nieuwe Gouw verbindt met de Kadoelerbreek. Loopplank onder de viaduct toevoegen; 4b: Fauna tunnel onder de IJdoornlaan; 4c: Faunapassage IJdoornlaan onderdoorgang: Stortstenen toevoegen; 4d: Fauna tunnel onder de Vikingad;	✓
5	Faunapassage: Onderdoorgang IJdoornlaan	Vikingpad / IJdoornlaan: Gebruik stammen of buis delen voor een beschutte overgang.	
6	Faunapassages A10	6a. De verbinding parallel aan de A10 kan tevens worden versterkt door een loopplank aan te leggen op de brug en over de Nieuwe Gouw. 6b. De faunaverbinding onder de A10 vormt een belangrijk knelpunt. Hoewel er een brede watergang onder de snelweg doorloopt, is er nauwelijks sprake van een goede droge verbinding voor zoogdieren en andere landgebonden fauna. De huidige situatie zorgt ervoor dat vooral watergebonden soorten (zoals vissen en watervogels) gebruik kunnen maken van de doorgang, maar voor zoogdieren en amfibieën is de oversteek nauwelijks mogelijk. Dit komt voornamelijk door de aanwezigheid van verharde en kale bermen zonder vegetatie, in combinatie met sterke verlichting onder het viaduct. Er wordt aanbevolen om de verbinding te verbeteren door de aanleg van faunaranden met vegetatie en het beperken van verlichting, zodat ook landgebonden dieren veilig gebruik kunnen maken van de doorgang. Ook wordt de eigenaar (RWS) gevraagd om een faunaplank onder de tunnel aan te leggen.	✓
7	Bijenheuvel bij gras voetbalveld	Maak een bijenheuvel van open zandgrond en dood hout, waar wilde bijen soorten in kunnen nestelen.	
8	Nestkasten ophangen (Meerdere locaties in de omgeving)	- Creëer zowel zomer- als paarverblijfplaatsen voor vleermuizen middels hangende vleermuiskasten. - Plaats verschillende nestkasten aan bomen en raadpleeg hierbij een stadsecoloog om conflicterende soorten te voorkomen. - Ransuil: Het plaatsen van een nestkast voor de Ransuil bij het voorgestelde parkeerterrein.	✓
9	Bloemrijkgras langs sportpark randen en langzaamverkeer routes	- Transformeer bestaand gazon zonder gebruiksfunctie tot bloemrijk grasland. Pas ecologisch maaibeheer toe en voer het maaisel af. - Bevorder de biodiversiteit in het park middels de volgende maatregelen: - Transformeer het gazon tot een bloemrijk grasland om de aantrekking van meer insecten, vlinders en bijen te bevorderen, wat op zijn beurt een grotere variëteit aan vogels naar het park zal lokken. - Plant biologische bloembollen om het park van kleur te voorzien en tegelijkertijd een verbeterd leefgebied voor insecten te creëren. - Waar mogelijk een zone van ± 2 meter met bloemrijkgras langs voet- en fietspaden.	✓
10	Ijsvogelwand (Langs Nieuwe Gouw)	Maak een ijsvogelwand aan de oever van de Nieuwe Gouw, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een grondkluit van een omgevallen boom.	
11	Broeihopen (bij hockey velden en voetbalvelden langs de Nieuwe Gouw)	In het voorjaar (half april tot eind mei) wordt een broeihoop voor de ringslang aangelegd. Een broeihoop, vergelijkbaar met een mesthoop, biedt ringslangen een geschikte omgeving om eieren te leggen. De combinatie van ruwe paardenmest, compost en takken creëert een ideaal klimaat en een constante temperatuur. Ringslangvrouwtjes leggen hun eieren in deze broeihoop, waar ze optimaal kunnen ontwikkelen. In het najaar worden de uitgekomen eieren geteld, waardoor een beeld ontstaat van het aantal succesvol uitgekomen jongen.	
12	Reuzenberenklauw	Bestrijden Reuzenberenklauw op het oostelijke eilanden en groen tussen sportpark en A10.	✓
13	Amfibieënpoelen op westerlijke eiland, bij IJdoornlaan	Een amfibieënpoel wordt aangelegd om meer variatie in het gebied te brengen en daarmee meer planten- en diersoorten aan te trekken. Deze poel biedt een groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, is een leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, en fungeert tevens als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. De aanleg gebeurt in overleg met een stadsecoloog.	
14	Rivierkreeft bestrijden bij gemaal	“Craybar” rivierkreeftbestrijding om rivierkreeften te bestrijden. De vallen maken gebruik van eenvoudige ontwerpen, zoals smalle ingangen waar kreeften niet uit kunnen ontsnappen. Dit helpt bij het beheersen van invasieve rivierkreeftenpopulaties en ondersteunt milieubehoud. https://youtu.be/mNn2MUArdSU	
15	Insectenhotel bij zuidelijke hockeyveld	a. Het plaatsen van een insectenhotel bij zuidelijke hockeyveld; b. Het plaatsen van een insectenhotel tussen de Buiksloterdijk en het Vikingpad;	✓
16	Vleermuis routes	De stippellijnen op de tekening geven de vleermuisroutes in het gebied aan. Voor deze routes dient rekening gehouden te worden met de volgende punten: - Migratieroutes: Oude veenstromen en bomenlanen zijn essentieel voor vleermuizen om zich te oriënteren. - Voerageergebieden: Vleermuizen hebben toegang nodig tot open wateren en groengebieden waar insecten voorkomen. - Rust- en verblijfplaatsen: Deze moeten beschermd worden, omdat vleermuizen vaak gebruikmaken van oude bomen en gebouwde structuren. Om de omstandigheden voor vleermuizen langs deze routes te verbeteren, kunnen we onderzoeken of het mogelijk is de verlichting aan te passen, zodat deze beter geschikt is voor vleermuizen.	✓
17	Orchideeën	Op een aantal locaties zijn orchideeën aangetroffen. Deze gebieden dienen beschermd en ongemoeid gelaten te worden: a. Aan de waterkant van de Kerkersloot, ten oosten van de nutstuinen, bevindt zich een veldje waar verschillende zeldzame orchideeën groeien, zoals grote keverorchis, gevlekte orchis en bijenorchis. Voor natuurbeheer zijn er meerdere locaties langs oevers en in kruidenrijke bermen die specifiek beheer vereisen om de kwetsbare natuurwaarden te behouden. Rietoevers en eilandjes met soortenrijke vegetaties, waaronder orchideeën, vragen om specifiek maaibeheer op het juiste tijdstip en met geschikte apparatuur. Dit dient verankerd te worden in het gemeentelijk groenbeheer, waarbij vrijwilligers ook een rol kunnen spelen. b. Langs de Nieuwe Sloot, ten zuiden van de hockeyvelden: Rietorchis behouden/beschermen. c. Langs de Nieuwe Sloot, tegenover de kanovereniging: Rietorchis behouden/beschermen. d. Tussen de maneges en de IJdoorlaan: Wespenorchis behouden/beschermen.	✓
18	Bomen of bossages planten	a. Sportclub: Als het voorstel voor het nieuwe hockeyveld wordt goedgekeurd, zullen er extra bomen moeten worden geplant om de bomen te compenseren die moeten worden verwijderd voor het nieuwe veld. Het voorstel is om inheemse bomen te planten op het parkeerterrein en langs het Vikingpad, tussen de bestaande hockeyvelden en het nieuwe hockeyveld. b. Bosschage- en ruigtegebied bij de Waterlandse Zeedijk: Door de paden en het water in dit gebied opnieuw in te richten, ontstaat tevens de mogelijkheid om het bosschagegebied uit te breiden: <i>Het aanvullen van het bosplantsoen tussen de Buiksloterdijk en het Vikingpad met takkenrillen, houtwallen, het versterken van de mantelzoom met heesters en het plaatsen van een insectenhotel.</i> c. Knotwilgen planten langs de oost-west historische sloten en watergangen.	✓
19	Fauna uittreedplaats (FUP)	De Kadoelerbreek was voor langere tijd afgesloten van de Noordzeekanaalboezem. In 2015 is bij het (concer)tgemaal een vispassage gerealiseerd, die de breek verbindt met het Zijkanaal I. Zo bestaat er weer een goede verbinding tussen de Nieuwe Gouw, Waterland en het Zijkanaal I (en uiteindelijk het IJ). De harde betonnen beschoeiing die langszijde het gemaal loopt vormt wel een barrière voor (pullen van) watervogels, amfibieën en zoogdieren. Deze kunnen de kade niet opklimmen en kunnen daardoor verdrinken, dit zou opgelost kunnen worden met het aanbrengen met wat fauna uittreed plaatsen.	✓
20	Elzenbroekbos	Plant hier een Elzenbroekbos, een type moerasbos dat voornamelijk bestaat uit elsbomen. Deze bossen komen voor in vochtige gebieden en hebben een belangrijk ecologisch systeem, waar verschillende planten- en diersoorten gedijen. Ze spelen ook een cruciale rol in de waterregulatie en bodemversterking.	
	Vissen: Groenblauwe dooradering	De verbindende factor in de Scheg is de groenblauwe dooradering. De veenstromen, sloten en (riet) oevers, maar ook de groenzones en breken zijn erg belangrijk. Het vormt het netwerk binnen de Scheg en ontwikkelingen mogen deze waarden niet aantasten. Het is in zijn algemeenheid te stellen dat het niet realistisch is om binnen de Kadoelerscheg te veel diversiteit aan biotopen te willen ontwikkelen om maar zoveel mogelijk dier- en plantsoorten aan te trekken. Het kiezen voor het versterken van een in het gebied al van nature aanwezige biotoop en het omvormen van potentiële locaties tot dit biotoop is logischer & versterkt de ecologische waarden. Het versterkt daarnaast de samenhang en kwaliteit van het bestaande groen.	✓
	Algemeen: Bomen	Boomstructuur en identiteit De Kadoelenscheg heeft van oudsher een, openkarakter. Er is geen aaneengesloten bosschage, maar hier en daar een lijnvormige en solitaire boomstructuur die het gebied zijn kenmerkende open en weidse uitstraling geeft. Dit samenspel van open bloemrijke graslanden met passende boomrijen en solitaire bomen bepaalt de ruimtelijke beleving en contrasteert sterk met het compacte stedelijke gebied van Amsterdam-Noord. Typische boomsoorten voor het open veenweidekarakter in de Kadoelenscheg zijn knotwilgen langs sloten en watergangen, wilgenriet bij moerassige oevers, populierenrijen langs wegen, lindes, iepen, essen, eiken en esdoorns verspreid over sportpark en manege-erven. Daarnaast maken riet en ruigtekruiden zoals koninginnekruid en fluitenkruid deel uit van deze vegetatie. Deze variatie aan beplanting draagt bij aan de biodiversiteit en vormt een natuurlijke overgang van het open bloemrijk grasland naar de boomstructuren. Richtinggevende principes / Drie spelregels voor (het ontbreken van) de boomstructuur in de Kadoelenscheg Om het open veenweidekarakter en de landschappelijke kwaliteit van de Kadoelenscheg te behouden en versterken, gelden de volgende richtinggevende principes: 1. Behoud van openheid als kernkwaliteit. Nieuwe bomenaanplant beperkt houden, zodat het karakter van weidse, een eeuw oud bloemrijk grasland met zichtlijnen, behouden blijft. bovendien draagt het gebruik van lijnvormige elementen bij aan de verspreiding van vleermuizen. Deze diersoorten navigeren namelijk langs lijnvormige elementen. 2. Accentueer lijnvormige structuren. Bomen alleen toevoegen langs historische structuren: sloten, wegen, dijken of kavelscheidingen, passend in de traditionele ontginningsstructuur. 3. Inheemse soorten en ecologische verbindingen. Gebruik uitsluitend streekeigen soorten (wilgen, populieren, essen, lindes) en versterk de biodiversiteit door kruidenrijk grasland langs de bomenrijen. Deze spelregels sluiten aan bij het beleid van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland voor veenweidegebieden, waarin openheid, cultuurhistorie en ecologie leidend zijn.	
	Algemeen: Verlichting	Volgens het beleidskader verlichting binnen de ecologische structuur is de realisatie van nieuwe openbare verlichting alleen toegestaan langs de hoofdnetten en plusnetten. Uitzondering hierop zijn aftakkingen van doorgaande routes richting maatschappelijke voorzieningen, zoals Sportpark Kadoelen. Voor de openbare verlichting van de Hoofdgroenstructuur gelden de volgende uitgangspunten: - Er wordt terughoudend verlicht, tenzij de sociale- of verkeersveiligheid om een hoger lichtniveau vraagt. - Verlichting dient gelijkmatig te zijn, zodat de weggebruiker ook bij een laag lichtniveau voldoende zicht heeft op zijn route en de omgeving. - In parken en polders worden alleen de doorgaande, verharde routes voorzien van (openbare) verlichting. Voor het park is een ecologisch lichtplan vereist. Momenteel wordt er, in overleg met de afdelingen ‘openbare verlichting’ en ‘openbare veiligheid’ gezocht naar een veilige, maar ook (meer) natuurvriendelijke vorm van verlichting. Aanpassingen in het beleid worden op de voet gevolgd zodat deze direct meegenomen kunnen worden tijdens de uitvoering van het project.	
21	Halfverharding voetpad op hockeyclub	21a. De aanleg van een nieuw halfverharding voetpad tussen de hockeyvelden en het nieuwe vlonder 21b. Maak een halfverhard voetpad dat zorgt voor een noord-zuidverbinding. Hiervoor zijn nieuwe bruggen nodig, waarbij op elke brug een poort geplaatst moet worden zodat de hockeyclub de verbinding kan openen en sluiten 21c. Vervang het bestaande asfaltvoetpad door een meer waterdoorlatend materiaal, zoals halfvergarding.	✓
22	Halfverharding voetpad voetbalclub	22a. De aanleg van een nieuw halfverhard voetpad parallel aan de Nieuwe Gouw, met een (afsluitbare) verbinding naar de strook parallel aan de A10. Het voetpad moet ook aansluiten op het bestaande pad langs de westelijke grens van de Banne 22b. Halfverharding pad parallel aan de A10, dat zowel aansluit op de bomenlaan bij de Banne als op de onderdoorgang ten noorde van de Banne-Noord.	✓
23	Graspad ten noorden van gras voetbalveld	23a: Graspad ten noorden van gras voetbalveld: Versterkt onverhard graspad. Verbeteren en ophogen met zand tbv droogligging. Ecologisch beheren. 23b: Grasgebied bij Banne Zuid / Buiksloterbreekpark entree: Olifantpaden formaliseren: Leg graspaden aan op de plekken waar in de bestaande situatie duidelijke olifantenpadjes zijn ontstaan.	
24	Fitnessstoestellen	Langs het voetpad dat de Banne met het Sportpark verbindt, is er de mogelijkheid om fitnessstoestellen te plaatsen. Deze toestellen dienen gemaakt te worden van natuurlijke materialen, zoals hout.	
25	Kadoelerbrug (fietsverbinding)	Het voorstel betreft de aanleg van een brug over de Kadoelerbreek om een ontbrekende fietsverbinding tussen de Landsmeerderdijk en Banne Zuid te realiseren. Deze verbinding maakt een belangrijk onderdeel uit van het Mobiliteitsplan Amsterdam Noord, waarin het versterken van de oost-westverbinding binnen bestaand Noord een speerpunt is. Momenteel mist er een goede oost-west-verbinding om de bestaande wijken in Noord met de winkelcentra Waterlandplein, Buikslotermeerplein, Banne en Molenwijk en het BovenIJ Ziekenhuis te verbinden. Hiermee worden veel buurten en belangrijke voorzieningen met een comfortabele en veilige fietsroute verbonden. Een goede verbinding door de Kadoelerbreek is daar onderdeel van.	
26	Vlonderpad	Wandelgedeelte door oorspronkelijk veenweidegebied inrichten met respect voor de natuur. Bijvoorbeeld over vlonders door het natuurgebied lopen, zonder het gebied te verstoren.	
27	Uitzichtpunt Kadoelerbreek	Ophalen van ideeën en wensen van bewoners over hoe het bestaande uitzichtpunt verbeterd kan worden. Mogelijke suggesties zijn het plaatsen van informatieborden of een telescoop.	
28	Voetpaden/fietspaden naast IJdoornlaan onderdoorgang	28a. Op deze locatie kruisen meerdere fietspaden en voetpaden elkaar. In de bestaande situatie blijkt dat de paden niet ideaal zijn gelegen en dat er duidelijke olifantenpadjes zijn ontstaan. Hier ligt de kans om het netwerk te vereenvoudigen, zodat de fiets- en wandelpaden beter bruikbaar worden en tegelijkertijd de groene zones beter beschermd blijven. Dit dient opnieuw te worden ontworpen in samenwerking met een verkeersontwerper. 28b. Nieuwe wandelroute langs de fietspad Amsterdamsepad richting Landsmeer. Op dit moment is er geen wandelvoorziening en veel wandelaars lopen op het fietspad naast de IJdoornlaan.	

29	Voetpaden/fietspaden tussen Buiksloterbreekpark en Buiksloterdijk	Onderzoek of het mogelijk is om de fietspaden te vereenvoudigen, zodat er minder paden door het groen lopen. Dit dient opnieuw ontworpen te worden in samenwerking met een verkeersontwerper.	
30	Voetpad tussen Banne Zuid en Buiksloterdijk	Verwijder het bestaande tegelvoetpad en vervang het door een halfverhard voetpad dat slingerend door de voorgestelde struikengebied loopt. Hierdoor kunnen mensen ook dichterbij de voorgestelde amfibieënpoel wandelen.	
31	Zitplaatsen met bankjes	Voeg op verschillende locaties naast de Nieuwe Gouw zitbankjes toe zodat mensen kunnen genieten van de zon en het uitzicht op het water. Bankjes uit de Puccinimethode van de Gemeente Amsterdam.	
32	Vikingpad ten zuid van IJdoornlaan	Op dit moment staat het Vikingpad op deze locatie in de fietsnetwerkkartaan aangeduid als "shared space". Echter, aangezien het pad is uitgevoerd in rood asfalt, wekt dit de indruk dat het uitsluitend een fietspad is, wat niet altijd een veilige situatie voor wandelaars oplevert. Er wordt momenteel onderzocht hoe het Vikingpad veiliger gemaakt kan worden en dit op korte termijn uitgevoerd kan worden.	
33	Natuurlijke verblijfsplek	a: Voeg een natuurlijke plek (zand aanbrengen) aan het water toe aan de Nieuwe Gouw om een locatie te creëren waar mensen kunnen verblijven en dichterbij het water kunnen komen. b: Voeg een natuurlijke plek (zand aanbrengen) toe aan de Kadoelerbreek zodat mensen naast het water kunnen zitten. Deze plek moet zo worden ontworpen dat de impact op de ecologie en het leefgebied minimaal is. Het is het einde van een vlonderpad, zodat dieren zich vrij onder het pad kunnen lopen.	
34	Amfibieënpoel	Amfibieënpoel met (water)planten. Dit brengt variatie in het park en daarmee meer planten- en diersoorten. Het dient als groeiplaats voor water-,moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Dit gebeurt in overleg met een stadsecoloog.	
35	Informatieborden	Plaats een aantal informatieborden met QR codes (in het NLs, Engels en Arabisch) in het gebied, met uitleg over het landschap en de ecologie. Locaties zijn de zitplek met uitzicht over de Kadoelerbreek en de eilanden ten oosten van het voorgestelde nieuwe hockeyveld.	
36	Voetbalveld	Verplaatst het grasvoetbalveld, zodat het tussen de voorgestelde amfibieënpoel en het voetpad komt te liggen. Omdat er in de omgeving al een voetbalveld aanwezig is (Buiksloterbreekpark), kan dit veld kleiner worden gemaakt en beter worden afgestemd op jongere kinderen. Het veld moet van echt gras blijven (geen kunstgras!) en omzoomd worden met bloemrijk gras, zodat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen het veld en het hondenuitlaatgebied.	
37	Buiksloterdijk	Nieuwe wandelroute langs de dijk. Op dit moment is er geen wandelvoorziening en is het een onveilig situatie voor wandelaars.	
38	Kanoverbinding	Er is onderzoek nodig om te bepalen of het mogelijk is een overtoom te ontwerpen, zodat kanovaarders eenvoudig kunnen oversteken naar de sloot langs de westelijke rand van de Banne.	
39	Hondenuitlaatgebied	Het officiële hondenuitlaatgebied wordt verkleind zodat het beter aansluit bij de omgeving. Dit betekent dat het beperkt blijft tot het grasgebied en niet langer de bosschages of het voetbalveld omvat. Dit voorstel behoudt de functie van het hondenuitlaatgebied, maar zorgt tegelijkertijd voor een duidelijke afbakening van waar het gebied begint en eindigt. Dit sluit aan bij de Agenda Dieren 2024-2026, waarin de verbetering en inrichting van aangewezen hondenloosloopgebieden centraal staat.	
40	Viking kanovereniging en de Maneges	Onderzoek doen naar wat de meest logische plek binnen de gemeente is voor deze verenigingen. Op dit moment vallen de maneges en de kanovereniging buiten het gebied van Sport en Bos. Onderzoek doen of dit de beste positie is qua beheer, verkeer en veiligheid.	
	Opruimplicht en Voorzieningen voor Hondenbezitters	Er geldt een opruimplicht voor hondenbezitters. Hiervoor worden extra borden bij de ingangen van het hondenuitlaatgebied geplaatst en extra vuilnisbakken toegevoegd, in lijn met het beleidskader Hondenloosloopgebieden 2021.	
	Zitgelegenheid	Vervang alle bestaande bankjes door 2,1m Amsterdamse Canapebanken. In totaal worden 18 bankjes vervangen en 7 toegevoegd. Er moeten ook 7 extra vuilnisbakken aan het park worden toegevoegd. Zie pg 27 voor meer informatie.	
	Beheer	- Houtopstand bomen en heesters als hakhout beheren. In groene zones niet herplanten als bomen en struiken dood gaan maar beheer richten op de veenweide typologie; - Door middel van vernatten op een ecologische manier het landschap opener maken en hier het maai-beheer op aanpassen; - Ecologisch beheerplan opstellen na de ontwerpfasen. Daarbij wordt ook de informatie die tijdens het participatieproces is verzameld (waar passend) opgenomen in het beheerplan. - Natuurbeheer. Er zijn verschillende locaties langs oevers en in kruidenrijke bermen die specifiek beheer vragen om de kwetsbare natuurwaarden te behouden. Rietoevers en eilandjes waar soortenrijke vegetaties aanwezig zijn met orchideeën vragen specifiek maai-beheer op het juiste tijdstip en met de juiste apparatuur. Dit dient geborgd te worden in het gemeentelijk groenbeheer, vrijwilligers kunnen hierin ook een rol spelen. - Beheer van de Kadoelerbreek; het is van belang om cyclisch de oeverzones en rietvegetaties van de Kadoelerbreek te beheren zoals in 2024 is gebeurd op één locatie. Het openhouden en maaien van de oevers en rietlanden is van belang voor het behoud van overgangen tussen water en moerasbos met rietzones daartussen. - Sinds begin 2025 is ecologisch beheer de standaard. Dit betekent dat men, met uitzondering van plantvakken, gebieden ecologisch gaat beheren. Dit betekent minder frequent maaien en afvoeren én rekeninghouden met het insectenbestand. - Daarnaast wordt, binnen plantvakken, meer gebruikgemaakt van vaste planten en heesters (functioneel beheer). Ook deze zullen minder frequent worden gesnoeid en daarmee een meer natuurlijk karakter behouden. - Zowel ecologisch beheer als functioneel beheer zijn opgenomen in het nieuwe beleidsstuk: Plan Biodiversiteit.	✓
41	Sportpark Kadoelen (Buiten scope of dit project)	De Gemeente Amsterdam heeft plannen om Sportpark Kadoelen uit te breiden met een nieuw hockeyveld. Hierbij hoort ook het verplaatsen van het bestaande parkeerterrein. Tegelijkertijd wordt de ecologische structuur van de omgeving versterkt door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het creëren van habitats voor soorten zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Klimaatmaatregelen zoals het inpassen van het parkeerterrein van het sportpark met grastegels en onder bomen met een open groene bestrating om hitte-effect tegen te gaan.	✓

Doelsoorten		
	Stekelbaarsjes	De tiendoornige en de driedoornige stekelbaarsjes zijn kleine vissen die veel voorkomen in diverse wateren. Ze geven de voorkeur aan heldere, kleinere wateren met begroeiing, zoals sloten en beken.
	Gewone pad	De gewone pad gedijt in diverse omgevingen en prefereert kleinschalig gevarieerd landschap. Vaak worden ze nabij menselijke bewoning aangetroffen, waar ze tuinperken als rustplekken gebruiken. Hoewel ze tolerant zijn ten opzichte van hoge visdichtheid, kan een paddenpoel van groot belang zijn voor hun jongen en andere amfibieën.
	Noordse Woelmuis	De noordse woelmuis is een unieke diersoort die nergens anders ter wereld te vinden is. Helaas staat deze soort er momenteel niet goed voor. Hij gedijt in dichte grassenrijke vegetatie in vochtige gebieden, zoals moerassen en drassige hooilanden. Bescherming van zijn leefgebieden is daarom cruciaal voor het behoud van deze bijzondere diersoort.
	Ringslang	De ringslang is een waterliefhebber en voedt zich voornamelijk met kikkers en padden, waardoor deze goed gedijt in de omgeving van paddenpoelen. Zijn aanwezigheid wijst vaak op een gezonde populatie amfibieën.
	Waterspitsmuis	De Waterspitsmuis is een relatief zeldzaam. Het is belangrijk om deze soort meer leefruimte te bieden. Het dier gedijt in dichtbegroeide gebieden nabij water waar het voldoende schuilplaatsen vindt.




Doelsoort: Stekelbaarsje



Doelsoort: Groene kikker



Doelsoort: Noordse Woelmuis



Doelsoort: Ringslang



Doelsoort: Waterspitsmuis